AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-6-79124032

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 60,00 F

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »
(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand Cedex
Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 123 du 22 Mai 1979.-

ARBRES FRUITIERS

ANTHRACNOSE DU CERISIER.- (Cylindrosporiose)

Contre cette maladie, effectuer un traitement avec l'un des produits suivants : bénomyl, dithianon, doguadine, folpel, manèbe, méthylthiophanate, oxyquinoléate de cuivre (sauf en pépinière).

BACTERIOSE DU NOYER.-

Dans les vergers sensibles à ces attaques, il est recommandé d'intervenir une nouvelle fois avec une bouillie cuprique à la dose de 150 g de cuivre métal par hl.

ROUILLE DU PRUNIER.-

Une intervention préventive est conseillée contre cette maladie avec un produit à base de carbatène, de folpel, de mancozèbe, de manèbe, de méthylthiophanate, de chlorothalonil, de zinèbe ou de zirame.

GRANDES CULTURES

BETTERAVES.-

- Limaces

Avec le temps frais et les pluies importantes enregistrées des dégats de limaces peuvent être notés. En cas de nécessité intervenir avec un produit à base de métaldéhyde ou de méthiocarbe.

VIGNE

MILDIOU.-

Avec les pluies importantes enregistrées (dès le début de la deuxième quinzaine du mois de Mai), des infections primaires ont pu se produire.
Des contaminations secondaires seront donc possibles en cas de période humide.

Un traitement est conseillé dans tous les vignobles entre le 26 et le 29 Mai.
Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 118 du 29 Mars.

DIRECTEUR-GÉRANT : P. JOURNET

P 14

OÏDIUM.-

Quelques attaques tardives ont été constatées en 1978, la lutte contre cette maladie ne doit pas être négligée. Ajouter à la bouillie anti-mildiou un produit à base de bénomyl, de dichlofluanide, de dinocap, de méthylthiophanate, de soufre, de triadiméfon.

CONCOURS POUR LE DEPISTAGE DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU.-

Une prime de 60,00 F sera attribuée aux premières personnes qui feront parvenir à la Station, des feuilles attaquées par cette maladie.

Les échantillons expédiés devront être accompagnés des renseignements suivants :

- date et lieu de la découverte,
- variété, âge et mode de taille,
- situation des feuilles attaquées et importance de l'attaque.

TORDEUSES DE LA GRAPPE.-

Les premières captures ont débuté dans le Puy-de-Dôme le 17 Mai. Il est inutile d'intervenir pour l'instant.

Clermont-Ferrand, le 22 Mai 1979.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Adjoint au Chef de Circonscription,
A. FARGEIX.

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.